

Übersicht

Stema STL 1300 O2 13-25- 13.1



Artikel-Nr.: 24114.051



Preis

2.988,00 €

~~3.079,00 €~~ (2.96% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Bordwand, Reling und Co.:

- klapp- und abnehmbare Rückwand
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), einwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- feste Vorderwand
- Bordwandhöhe 35 cm

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängenöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 12 mm stark

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2510 mm B: 1280 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	L: 3730 mm B: 1770 mm H: 1000 mm
Kategorie:	Kastenanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	1300 kg
Ladehöhe:	545 mm
Nutzlast:	1006 kg
Leergewicht:	294 kg
Bremse:	ja
Achsen:	1
Bereifung:	13
100 km/h:	optional