

## Übersicht

# Unsinn UKT 6C 3617-30-14



Artikel-Nr.: 610640



### Preis

**11.900,00 €**

~~13.673,10 €~~ (12.97% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

### Abstützungen:

- Verstärktes Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 900 kg
- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000 kg Standgewicht

### Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl- Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend

### Kälteaggregat:

- Arktik 1600 N ( Aufpreis Arktik 2000N Netto 1.100 Euro + MWST)
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6° C und einer Umgebungstemperatur von 30° C
- Temperaturregelbereich von +2° C bis +10° C
- Netzanschluss 230 Volt 50 Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor"-Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung- Qualität made in Germany

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: C6 2630-14-1500

## Produktinformationen

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Ladefläche:</b>         | L: 3600 mm B: 1700 mm H: 1900 mm |
| <b>Gesamtmaße:</b>         | L: 5100 mm B: 2229 mm H: 2520 mm |
| <b>Kategorie:</b>          | Kühlkoffer                       |
| <b>Zul. Gesamtgewicht:</b> | 3000 kg                          |
| <b>Hecktüre / Rampe:</b>   | Hecktüre                         |
| <b>Ladehöhe:</b>           | 530 mm                           |
| <b>Nutzlast:</b>           | 2140 kg                          |
| <b>Leergewicht:</b>        | 860 kg                           |
| <b>Bremse:</b>             | ja                               |
| <b>Aufbau:</b>             | Sandwich                         |
| <b>Achsen:</b>             | 2                                |
| <b>Bereifung:</b>          | 185/65 R14                       |
| <b>100 km/h:</b>           | optional                         |