

Übersicht

Stema SHP O1 7.5-21-13.1

Artikel-Nr.: TL20001



Preis

2.178,00 €

2.252,00 € (3.29% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rad 195/55 R10, Beplank., tiefschwarz RAL 9005+Flp. Schwarz+DB-Riffelblech

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 9 mm stark
- zus. Querträger zur Bodenunterstützung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager

Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), einwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- Bordwandhöhe 35 cm
- stabile und langlebige Scharniere

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2100 mm B: 1280 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	L: 3380 mm B: 1440 mm H: 990 mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	750 kg
Ladehöhe:	640 mm
Nutzlast:	540 kg
Leergewicht:	210 kg
Bremse:	nein
Achsen:	1
Bereifung:	10
100 km/h:	optional