

Übersicht

Unsinn UKT 6C 3015-26-14 Isoboden



Artikel-Nr.: 610349



Preis

12.019,00 €

~~13.946,00 €~~ (13.82% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Abstützungen:

- Verstärktes Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 900 kg
- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000 kg Standgewicht

Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl- Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend

Kälteaggregat:

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6° C und einer Umgebungstemperatur von 30° C
- Temperaturregelbereich von +2° C bis +10° C
- Netzanschluss 230 Volt 50 Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor"-Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung- Qualität made in Germany

Ladefläche:

- mit Bodenisolierung

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: C6 2630-14-1500

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3000 mm B: 1500 mm H: 1865 mm
Gesamtmaße:	L: 4413 mm B: 2070 mm H: 2509 mm
Kategorie:	Kühlkoffer
Zul. Gesamtgewicht:	2600 kg
Ladehöhe:	585 mm
Nutzlast:	1775 kg
Leergewicht:	825 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Sandwich
Achsen:	2
Bereifung:	185/65 R14
100 km/h:	optional