

Übersicht

Stema Basic STL 7.5-25- 13.1



Artikel-Nr.: 24012.7016

Preis

1.738,00 €

~~1.794,00 €~~ (3.12% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Bordwand, Reling und Co.:

- klapp- und abnehmbare Rückwand
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), einwandig
- STEMA-Sicherheitsverschluss mit rotem Soft-Griff
- feste Vorderwand
- Bordwandhöhe 35 cm

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- Sicherheitsfahrgestell mit Kippdeichsel
- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelpkupplung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 9 mm stark

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stabile Zinkkotflügel

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2510 mm B: 1280 mm H: 345 mm
Gesamtmaße:	L: 3500 mm B: 1730 mm H: 890 mm
Kategorie:	Kastenanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	750 kg
Ladehöhe:	535 mm
Nutzlast:	573 kg
Leergewicht:	177 kg
Bremse:	nein
Achsen:	1
Bereifung:	13
100 km/h:	optional