

## Übersicht

# Unsinn UVM 4822-26-13

Artikel-Nr.: 11312



### Preis

**16.394,00 €**

~~18.992,40 €~~ (13.68% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

## Beschreibung

### Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

### Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Vier ausdrehbare Scherenstützen mit Kurbel für sicheren Stand am Einsatzort

### Aufbau:

- Einteilige Sandwichpaneele (= ohne verklebten Stoß) mit einer Wandstärke von 45 mm für optimale Stabilität und Isolierung
- Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Elegante Außenfarbe in Silber (RAL 9006), Innenfarbe in Verkehrsweiß (RAL 9010)
- Mittig in der Stirnwand eingebaute Eingangstür (2000 x 650 mm) mit aufgesetzter Türklinke
- Rutschfester Auftritt auf die V-Deichsel für komfortablen Zugang (Alu-Riffelblech)
- Integrierte/überbaute Radkästen
- Seitliche Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts mit Edelstahl-Drehstangenverschluss - Öffnungsmaße: 4080 x 1450 mm

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter, rutschhemmender & wasserfester Siebdruckplatte (18 mm) für sicheren Stand der Ladung

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells —> vor äußeren Einflüssen geschützt und besonders langlebig

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 4800 mm B: 2200 mm H: 2300 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	H: 0 mm
<b>Kategorie:</b>	Verkaufsanhänger
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2600 kg
<b>Ladehöhe:</b>	420 mm
<b>Nutzlast:</b>	1150 kg
<b>Leergewicht:</b>	1450 kg
<b>Bremse:</b>	1
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	195/50 R13C